

Lettrage adhésif quadri CMJN

Le + important

Marge de sécurité : 0,5 mm de chaque côté - Ne pas mettre d'élément important à moins de 0,5 mm du bord (texte, logo, ...).

Fond perdu : 2 mm autour du trait de coupe (CutContour)

Résolution : Fichier vectoriel

Couleur : Ton direct 100% magenta (découpe)

Fichier privilégié: PDF à taille réelle ou à 50% si celui-ci est trop volumineux -
Ex : pour un vinyle de 150 x 200 cm > fichier à fournir à 50% : 75 x 100 cm.



Fichiers conseillés



PDF, AI : Fichier vectoriel



Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.



Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Résolution

Pour un lettrage vinyle, votre fichier doit impérativement être vectoriel, pour cela, l'utilisation d'un logiciel type Adobe Illustrator est impérative.


Calque découpe en ton direct 100% magenta

Le calque de découpe doit être en ton direct 100 % Magenta et le contour du trait doit avoir une épaisseur de 0,25 pt.


Créer un calque nommé « **CutContour** » (orthographe précise).

Ce calque correspond au contour de la zone à découper, l'intérieur doit être vide.


Taille mini 4 cm - épaisseur mini 5mm



LETTRAGE ADHESIF




Ne pas utiliser de police ou forme trop complexes, celles-ci pourraient être refusées après passage de votre commande, exemple avec les motifs ci dessous.



Lettrage complexe

Exemple de réalisation

Fichier CMJN
avec forme de découpe (CutContour)



Rendu final

**BONNES
VACANCES**





Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com