

Couleurs Pantone

N'utilisez que PANTONE C (Solid Coated) tons directs dans votre maquette (pas de CMJN, RGB, LAB ou autre tons directs comme HKS).

- Les tons directs utilisés doivent correspondre à votre commande concernant leur nombre, valeur de couleur et orthographe (p.ex. Pantone 146 C, Pantone 286 C, etc.)
- Utilisez en préférence des images vectorielles (pas de photos)!
- L'option ,surimpression' provoque une mauvaise exposition
- Les éléments graphiques et les fonds doivent être définis comme ton direct.
- Les tons directs ont une valeur de couleur de 100% (N'utilisez pas de trames de couleur ou de demi-tons!)
- .• Le blanc est une couleur à part entière et compte comme une couleur. Pour les éléments en blanc, veuillez nommer le calque «white».



≟ Sac kraft 90g, petit tirage

Le + important

Taille du fichier : Respecter le gabarit du modèle choisi, dans la taille sélectionnée (Gabarit téléchargeable dans l'onglet consignes techniques)

Impression: Recto ou Recto-Verso

Couleur: 1 couleur PANTONE C

Fichier privilégié : PDF

Autres : Epaisseur minimale des tracés : 0,75 pt (0,26 mm)



Gabarits & Dimensions

Pour l'ensemble de nos produits (hors sur-mesure) des gabarits sont à votre disposition et téléchargeables gratuitement. Vous y trouvererez les dimensions et les marges à respecter (intérieures et extérieures).



Format final de votre document :

Correspond au format fini de votre fichier une fois la découpe réalisée.

Fichiers conseillés



JPG: Résolution 300 DPI

PDF, AI, PS, ID: Polices vectorisées, résolution 300 DPI







Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.





Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Privilégier les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.

_Fulfiller

Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T: 02 46 840 800 - @: serviceclient@fulfiller.com